



ZMLUVA č. 50-000055651PO2012

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci (ďalej ako „predávajúci“):

Obchodné meno	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice
Obchodný register:	Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
ICO:	36570460
IČ DPH:	SK 2020063518
DIC:	2020063518
V zastúpení:	Polomský Jozef Ing.
Bankové spojenie:	VUB Banka a. s., č. ú.: 2976518951/0200
Závod :	Prešov
Adresa závodu:	Levočská 3, 080 01 Prešov

2. Kúpny (ďalej ako „kúpny“):

Obchodné meno:	OBEC VARHANOVCE
Sídlo:	OBEC VARHANOVCE, Varhanovce 56, 082 05
Obchodný register:	
Č. obchodného partnera:	2000000543
ICO:	327956
IČ DPH:	SK
DIC:	2021296717
V zastúpení:	Anton Stefko
Bankové spojenie:	0412252001/5600

Čl. II.

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je podľa špecifikácie uvedenej v 8., 9., 10., bode príloh v zmysle čl. III ods. 7.2. tejto zmluvy (ďalej len prílohy):

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
- odvádzanie vody z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) do verejnej kanalizácie.

2. ODBERNÉ MIESTA

Identifikácia a technické údaje o odbernom mieste sú uvedené v 1. až 12. bode príloh.

3. DODÁVKA PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU

- 3.1. Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky v mieste odbočenia z verejného vodovodu.
- 3.2. V prípade, že na odbernom mieste dochádza k vlastnej spotrebe vody v technologickom procese, kupujúci je povinný písomne predložiť údaje o vyrobených jednotkách pre zníženie fakturácie stočného najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho fakturačného obdobia. Výpočet zníženia stočného je uvedený v 19. bode príloh.
- 3.3. Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je, ak kupujúci uskutočňuje:
- a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody
 - b) odber vody v rozpore s uzatvorenou zmluvou,
 - c) odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla,
 - d) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný.
 - e) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
 - f) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
 - g) odber bez súhlasu predávajúceho.
- 3.4. V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu uvedeného v bode 3.3. ods. a) je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu škody, pričom jej výška sa určí podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle Vyhlášky MZP SR č. 397/2003 Z. z.
- 3.5. V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu uvedeného v bode 3.3. ods. b) až g) je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 663,88 EUR, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

4. ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

- 4.1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta (kupujúceho) do verejnej kanalizácie.
- 4.2. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou.
- 4.3. Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, vypočíta sa v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \cdot S \cdot \psi, \quad \text{kde}$$

ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy,

S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v m²,

H_z – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov.

Kategórie druhu povrchu plôch:

Kategória A sú zasiavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,

Kategória B sú čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspávaním pieskom, štrkom a pod.), súčiniteľ odtoku 0,4,

Kategória C sú dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (travníky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

- 4.4. Údaje pre výpočet množstva odvedenej vody z povrchového odtoku (súčet plôch upravených príslušným súčiniteľom odtoku) sú uvedené v 15. bode príloh pre každé odberné miesto samostatne.
- 4.5. Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nesmie presiahnuť maximálne koncentračné limity nariadené v 16. bode príloh pre každé odberné miesto samostatne. Kontrola kvality vypúšťaných vôd na odbernom mieste, u ktorého sú stanovené limity, sa zisťuje kontrolou vzoriek. O odbere vzorky sa vyhotoví protokol, ktorého záväzný vzor je súčasťou príloh.

- 4.6.** Spôsob kontroly vykonávania kvality vypúšťaných odpadových vôd.
- 4.6.1.** Odber vzoriek odpadových vôd sa vykonáva v poslednej kanalizačnej (revíznej) šachte na kanalizačnej prípojke pred zaústením do verejnej kanalizácie. Miesto odberu vzorky je uvedené v 17. bode príloh pre každé odberné miesto samostatne.
- 4.6.2.** V prípade rozdielov medzi výsledkami rozborov laboratória prevádzkovateľa VK a výsledkami rozborov nezávislého laboratória je pre výpočet náhrady za nadlimitné koncentračné hodnoty stanovených ukazovateľov rozhodujúci výsledok rozboru nezávislého laboratória, ktoré bolo vybrané/vytypované po vzájomnom odsúhlasení prevádzkovateľa VK a producenta, ak výsledok rozboru bol prevádzkovateľovi doručený do 14 dní odo dňa odobratia vzorky. V prípade rozdielných výsledkov rozboru laboratória prevádzkovateľa a producenta, sa za smerodajné považujú výsledky rozborov vzoriek laboratória prevádzkovateľa.
- 4.6.3.** Náklady spojené s odberom vzorky a jej analytickým rozborom uhradí kupujúci predávajúcem v prípade zistenia neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle bodu 4.7.
- 4.6.4.** Zmluvná pokuta, za prekročenie každého ukazovateľa o každé začaté jedno percento maximálnej koncentračnej hodnoty limitu u bodovej vzorky alebo u kvalifikovanej bodovej vzorky odpadových vôd, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v čl. II bode 4.6.5 ods. c). Hodnota zmluvnej pokuty je ovplyvnená sumou stočného za dobu, počas ktorej k prekročeniu došlo a to vždy za každý začatý deň prekročenia. Ak sa hodnota prekročenia v priebehu jeho trvania mení, za základ výpočtu náhrady sa použije najvyššie zistená hodnota. Ak dobu prekročenia nie je možné určiť, má sa za to, že táto doba je 30 dní. V prípade zmluvného limitu pH, ktorý sa uvažuje v hodnotách v rozmedzí od do sa posilňuje aj prekročenie spodnej hodnoty obdobným spôsobom ako u hornej hodnoty.
- 4.6.5.** Postup výpočtu zmluvnej pokuty pri prekročení zmluvného limitu:
- a) Výpočet hodnoty stočného za dobu prekročenia zmluvného limitu:
- $$S = Q \times p \times c \quad (\text{EUR}), \text{ kde}$$
- $$S = \text{stočné v EUR bez DPH}$$
- $$Q = \text{prietok odpadových vôd v m}^3/\text{deň}$$
- $$p = \text{počet dní, počas ktorých došlo k prekročeniu}$$
- $$c = \text{cena za 1 m}^3 \text{ odpadovej vody v zmysle rozhodnutia ÚRSO platného v dobe prekročenia limitu}$$
- b) Výpočet percenta prekročenia zmluvného limitu (P):
- $$P = (\text{zistená hodnota} / \text{zmluvná hodnota}) \times 100 - 100\% \quad (\%)$$
- c) Výpočet zmluvnej pokuty (ZP):
- $$ZP = P \times (S \times St) : 100 \quad (\text{EUR})$$
- $$St = \text{percento zmluvnej náhrady za každé započaté (P) podľa prietoku odpadových vôd uvedeného v 18. bode príloh}$$
- $$ZP = \text{zmluvná pokuta}$$
- 4.7.** Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa rozumie:
- a) vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy,
- b) vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rozpore s touto zmluvou,
- c) vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
- d) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
- e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
- f) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo ako je skutočné,
- g) vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.
- 4.7.1** V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uvedeného v bode 4.7. ods. a) je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu škody, pričom jej výška sa určí podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle Vyhlášky MZP SR č. 397/2003 Z. z.

- 4.7.2.** V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uvedeného v bode 4.7. ods. b) je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 663,88 EUR, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 4.7.3.** V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uvedeného v bode 4.7. v odsekoch d, e, f, g je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od 331,94 EUR až do výšky 1 659,70 EUR, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 4.7.4.** V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu vyplývajúcu zo skutočností uvedených v bode 4.6.4 je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať jej zaplatenie.
- 4.7.5.** V prípade, ak kupujúci vypúšťa látky, ktorých vzniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od 331,94 EUR až do 1 659,70 EUR a to za každý druh látky osobitne.
- 4.7.6.** Ak nie je na kanalizácii prípojke osadená čerpacia stanica, resp. uzáver proti spätnému vzduťiu a dôjde za prívateľného dažďa k zatopeniu (resp. zaplaveniu) nehnuteľnosti, predávajúci nezodpovedá za takto vzniknuté škody.

5. VODNÉ A STOČNÉ

- 5.1.** Za ober vody z verejného vodovodu platí kupujúci predávajúcemu vodné.
- 5.2.** Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí kupujúci predávajúcemu stočné.
- 5.3.** Cena za výrobu a dodávku pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd je určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetí, ktorú predávajúci uverejní na svojej internetovej stránke do 15 dní od účinnosti rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetí.
- 5.4.** Ak predávajúci poskytuje cenové tarify podľa odberateľho/odvedeného množstva vody, kupujúci je pre uplatnenie cenovej tarify zaradený do cenovej tarify na základe záväzne objednaného množstva odberateľ/odvedenej vody počas obdobia 12 mesiacov reguláčného obdobia. Nárok na cenu podľa cenovej tarify vzniká odo dňa záväzne objednaného množstva odberateľ/odvedenej vody. Najneskôr po uplynutí reguláčného obdobia predávajúci vyhodnotí skutočne odberateľ/odvedené množstvo vody a prípadný cenový rozdiel vyúčtuje v prvom fakturačnom období po uplynutí reguláčného obdobia. Do odberateľho/odvedeného množstva vody sa započítavajú odbery/odvedenia za všetky odberné miesta kupujúceho.
- 5.5.** Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene ceny vodného a stočného určenéj Úradom pre reguláciu sieťových odvetí, prípadne iným právnym predpisom, cena uvedená v čl. II v bode 5.3. tejto zmluvy sa zmení na cenu určenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetí. DPH bude uplatňovaná v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.6.** Podkladom pre zaplatenie vodného a stočného je daňový doklad – faktúra (ďalej len faktúra). Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia.
- 5.7.** V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania za každý deň omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.8.** Fakturácia vodného a stočného sa bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, prípadne ak nie je množstvo merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody. Spôsob určenia množstva dodanej vody je uvedený v 13. bode príloh pre každé odberné miesto samostatne.
- 5.9.** a) V prípade, ak sa fakturácia stočného bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, prípadne ak nie je množstvo odpadových vôd merané, má sa za to, že kupujúci ktorý odberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odberal z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov.
- b) V prípade, ak sa fakturácia stočného bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom určeným na meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, má sa za to, že v prípade poruchy meradla určeného na meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, má sa za to, že vychádzať z množstva odberateľ vody z verejného vodovodu (zisteného meradlom), z množstva vody odberateľ z iných zdrojov (zisteného meradlom) a z výpočtu vôd z povrchového odtoku uvedených v 15. bode príloh pre každé odberné miesto samostatne na základe množstva vypúšťaného podľa čl. II bodu 4.3. Ak nemožno zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd za čas poruchy meradla určeného na overenie meradla, výpočíta sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa množstva vypúšťaných odpadových vôd v porovnateľnom období minulého roku.
- c) Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, fakturácia stočného sa bude vykonávať podľa údajov uvedených v 15. bode príloh pre každé odberné miesto

samosťatne a na základe množstva vypočítaného podľa čl. II bodu 4.3.

(d) Ak nie je množstvo vôd získaných z iných zdrojov ako z verejného vodovodu merané, resp. ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody meraním alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise, stanoví sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom overeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

6. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

- 6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.
- Ak je v deň platnosti zmluvy vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizačnú sieť, pričom nie je kupujúci povinný túto zmluvu zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, zmluva nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný vodovod/kanalizačnú sieť, resp. dňom montáže meradla.
- V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať túto zmluvu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia kupujúcim. Kupujúci vydá predávajúcej písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy neodkladne po jej zverejnení.
- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú/vrátane sporov o jej platnosť a výklad/rozhodne príslušný všeobecný súd alebo v rozhodcovskom konaní Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o./ďalej len „Rozhodcovský súd“/jedným rozhodcom ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Statutom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa im v rozhodcovskom konaní budú doručovať na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v zmysle § 42 Zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa § 40 písm. h/ Zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Čl. III.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. V prípade reklamácie sa postupuje v súlade s reklamáčným poriadkom predávajúceho, ktorý je súčasťou zmluvy. Súčasťou zmluvy sú aj všeobecne obchodné podmienky predávajúceho.
- 7.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa 29.6.2012 a samotný zoznam príloh.
- 7.3. Kupujúci je povinný v nevyhnutnej miere umožniť predávajúcej vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia ich spoľahlivej funkcie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, poskytnúť potrebnú súčinnosť a oznámiť zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke, vrátane poruchy na meradle.
- 7.4. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcej akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou.
- 7.5. V prípade zmeny odberateľa (najmä predaj, prenájom, odovzdanie v rámci reštitúcií a pod.), kupujúci (pôvodný odberateľ) je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, ku ktorému dňu dochádza k zmene odberateľa, číslo a stav vodomeru, identifikačné údaje nového odberateľa, o čom bude vyhotovený zápis, potvrdený štatutárnymi zástupcami pôvodného a nového odberateľa a predávajúcej.
- 7.6. Zmluvné strany môžu zmluvu zmeniť formou dodatkov.
- 7.7. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať, zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Pre výpoveď zmluvy platí 1 mesáčná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 7.8. Zmluva je uzatvorená v 2 vyhotoveniach, z ktorých obdrží jedno vyhotovenie kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci.

- 7.9. Pre výpočet a fakturáciu odvádzania vôd z povrchového odtoku budú platiť pre zrážkový úhrn záväzne aktuálne údaje SHMÚ, vždy po dobu troch po sebe idúcich rokov.
- 7.10. Za nesplnenie podmienok vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci si vyhradzuje právo prerušenia dodávky vody, resp. zamedzenia vypúšťania odpadových vôd na ktoromkoľvek odbernom mieste kupujúceho s tým, že náklady, spojené s prerušením a s obnovením pripojenia budú vyúčtované na tarchu kupujúceho podľa platného cenníka predávajúceho.
- 7.11. Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom a podpisom zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.12. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, slobodne a vážne a bez prítomnosti tiesne.
- 7.13. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu čl. I. tejto zmluvy. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonomi o účtovníctve a archívniectve.
- 7.14. Uzatvorením tejto zmluvy stráca platnosť zmluva č. 1061/06.

Vyhотовil: Šepitková Anna

V. VARMANOVCE 18.4.2012

V Prešove dňa

Kupujúci



Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sa, vložka č.:1243/V

ZOZNAM PRÍLOH ZO DŇA 29.6.2012

Príloha č. 1 zo dňa 29.6.2012
Príloha č. 2 zo dňa 29.6.2012
Príloha č. 3 zo dňa 29.6.2012
Príloha č. 4 zo dňa 29.6.2012

Kupujúci

Predávajúci

CC02/5
UMZC-002-2011

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000543		2. Číslo pripojeného objektu: 5000128350	
3. Odberné miesto číslo: 5000007099		4. Č. zmluvného účtu: 4590001703	
5. Miesto spotreby č. 6000092784		6. Adresa odberného miesta: Varhaňovce 20, 082 05 Varhaňovce	
7. Korešpondenčná adresa: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce			
8. Dodávka vody z verejného vodovodu : ☒ áno ☐ nie			
9. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou: ☒ áno ☐ nie			
10a) Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou: ☒ áno ☐ nie			
10b) Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov: ☒ áno ☐ nie			
11. Vykonávanie odpočtov : mesačné ☐ štvrťročné ☒ polročné ☐ ročne ☐ iné ☐			
12a) Delená spotreba : ☐ áno ☒ nie ak áno, v tom : domácnosť: % ostatní: %			
12b) Charakter /účel prevádzky: MŠ			
13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomermom ☒ smernými číslami spotreby ☐			
14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie: a) verejný vodovod : spôsob určenia: vodomer ☐ smerné čísla spotreby ☐ technický vhodný meradlo ☐ výpočet ☐ b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania): spôsob merania: vodomer ☐ smerné čísla spotreby ☐ technický vhodný meradlo ☐ výpočet ☐ c) iné zdroje : ☐			
15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie			
Druh povrchu (kategória)		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ
A	0	0,9	
B	0	0,4	
C	0	0,05	
Súčet redukovaných plôch Sr v m ² :			
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			
16. Maximálne koncentračné limity			
Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)	mg/l (bodová vzorka)	
17. Miesto odberu vzorky:			
18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej náhrady za zvýšené znečistenie odpadových vôd: Prekročené ukazovatele:			
Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) (l.s ⁻¹)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, pH, BSK ₅ (St)	CHSK _{cr} a ostatné (St)	
0 – 5	4 %	2 %	
viac ako 5 do 10	3 %	2 %	
viac ako 10 do 50	2 %	1 %	
viac ako 50	2 %		
19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby			
Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom číni na jednotku výrobku: m ³			
Z toho vyplyva že, priemerné množstvo je: a) m ³ /rok b) m ³ /mesiac			
20. Poznámky:			

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000543		2. Číslo pripojeného objektu: 5000128256	
3. Odberné miesto číslo: 5000016731		5. Miesto spotreby č. 6000102462	
6. Adresa odberného miesta: Varhaňovce, 082 05 Varhaňovce			
7. Korešpondenčná adresa: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce			
8. Dodávka vody z verejného vodovodu : ☒ áno ☐ nie			
9. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou: ☒ áno ☐ nie			
10a) Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou: ☒ áno ☐ nie			
10b) Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov: ☒ áno ☐ nie			
11. Vykonať odpočtov : mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné ☐			
12a) Delená spotreba : ☐ áno ☒ nie ak áno, v tom : domácnosť: % ostatní: %			
12b) Charakter /účel prevádzky: dom smutku			
13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomermom ☒ smernými číslami spotreby ☐			
14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie: a) verejný vodovod : spôsob určená: vodomerm ☐ smerné čísla spotreby ☐ technický vhodný meradlo ☐ výpočet ☐ b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania): c) iné zdroje : spôsob merania: vodomerm ☐ smerné čísla spotreby ☐ technický vhodný meradlo ☐ výpočet ☐			
15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie			
Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	
B	0	0,4	
C	0	0,05	
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm: Súčet redukovaných plôch Sr v m ² :			
16. Maximálne koncentračné limity			
Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)	mg/l (bodová vzorka)	
17. Miesto odberu vzorky:			
18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej náhrady za zvýšené znečistenie odpadových vôd: Prekročené ukazovatele:			
Priemerný prítok odpadových vôd (l.s ⁻¹)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, pH, BSK ₅ (St)	CHSK _{cr} a ostatné (St)	
0 – 5	4 %	2 %	
viac ako 5 do 10	3 %	2 %	
viac ako 10 do 50	2 %	1 %	
viac ako 50	2 %		
19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby			
Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobu alebo odparom činní na jednotku výrobu: m ³			
Z toho vyplyva že, priemerné množstvo je: a) m ³ /rok b) m ³ /mesiac			
20. Poznámky:			

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000543		2. Číslo pripojeného objektu: 5000128435	
3. Odberné miesto číslo: 5000013883		5. Miesto spotreby č. 60000099590	
6. Adresa odberného miesta: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce			
7. Korešpondenčná adresa: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce			
8. Dodávka vody			
☒ áno ☐ nie			
9. Odvedenie odpadových vôd			
☒ áno ☐ nie			
10a) Odvedenie vôd z atmosférických zrážok			
☒ áno ☐ nie			
10b) Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:			
☒ áno ☐ nie			
11. Vykonať odpočtov : ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné			
12a) Delená spotreba : ☐ áno ☒ nie			
12b) Charakter / účel prevádzky: v tom : domácnosť: % ostatní: %			
13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: ☒ vodomermom ☐ smernými číslami spotreby			
14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:			
☐ spôsob určenia: vodomer ☐ spôsob merania: vodomer ☐ iné zdroje:			
15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie			
Druh povrchu (kategória)		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ
A	0	0,9	
B	0	0,4	
C	0	0,05	
Súčet redukovaných plôch Sr v m ² :			
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			
16. Maximálne koncentračné limity			
Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)	mg/l (bodová vzorka)	
17. Miesto odberu vzorky:			
18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej náhrady za zvýšené znečistenie odpadových vôd:			
Priemerný prítok odpadových vôd (l.s ⁻¹)	napláme extrahovateľné látky, ťažké kovy, pH, BSK ₅ (St)	CHSK _{cr} a ostatné (St)	
0 – 5	4 %	2 %	
viac ako 5 do 10	3 %	2 %	
viac ako 10 do 50	2 %	1 %	
viac ako 50	2 %		
19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby			
Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom číni na jednotku výrobku: m ³ .			
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) m ³ /rok b) m ³ /mesiac			
20. Poznámky:			

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000543		2. Číslo pripojeného objektu: 5000128253	
3. Odberné miesto číslo: 5000015958		4. Č. zmluvného účtu: 4590001703	
5. Miesto spotreby č. 6000101677			
6. Adresa odberného miesta: Varhaňovce, 082 05 Varhaňovce			
7. Korešpondenčná adresa: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce			
8. Dodávka vody z verejného vodovodu : ☒ áno ☐ nie			
9. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou: ☒ áno ☐ nie			
10a) Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou: ☒ áno ☐ nie			
10b) Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov: ☒ áno ☐ nie			
11. Vykonať odpočtov : mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné			
12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno, v tom : domácnosť: % ostatní: %			
12b) Charakter /úcel prevádzky: roms.osada			
13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomermom ☒ smernými číslami spotreby ☐			
14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie: a) verejný vodovod : spôsob určenia: vodomerm ☐ smerné čísla spotreby ☐ technický vhodný meradlo ☐ výpočet ☐ b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania): c) iné zdroje : spôsob merania: vodomerm ☐ smerné čísla spotreby ☐ technický vhodný meradlo ☐ výpočet ☐			
15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie			
Druh povrchu (kategória)		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ
A	0	0,9	
B	0	0,4	
C	0	0,05	
Súčet redukovaných plôch Sr v m ² :			
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			
16. Maximálne koncentračné limity			
Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)	mg/l (bodová vzorka)	
17. Miesto odberu vzorky:			
18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej náhrady za zvýšené znečistenie odpadových vôd: Prekročené ukazovatele:			
Priemerný prítok odpadových vôd (skutočné množstvo) (l.s ⁻¹)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, pH, BSK ₅ (St)	CHSK _{cr} a ostatné (St)	
0 – 5	4 %	2 %	
viac ako 5 do 10	3 %	2 %	
viac ako 10 do 50	2 %	1 %	
viac ako 50	2 %		
19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby			
Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom číni na jednotku výrobu: m ³			
Z toho vyplyva že, priemerné množstvo je: a) m ³ /rok b) m ³ /mesiac			
20. Poznámky:			